

VISIT...

WALTHER HAAGE

Schöne Kakteen richtig pflegen

WALTHER HAAGE

*Schöne Kakteen
richtig pflegen*

NEUMANN VERLAG
LEIPZIG • RADEBEUL

Astrophytum myriostigma, die bekannte unbedornte Bischofsmütze.

1 *Astrophytum asterias*. 2 *Astrophytum ornatum*. 3 *Astrophytum capricorne* var. *minor*.

1 *Brasilicactus graessneri*. 2 *Brasilicactus haselbergii*. 3 *Cleistocactus straussii*.

1 *Aylostera robusta*. 2 *Aylostera kupperiana*.

1 *Aylostera pulvinosa*. 2 *Aylostera pseudodeminuta*. 3 *Aylostera nitida*. 4 *Rebutia krainziana*.

1 *Rebutia senilis*. 2 *Rebutia violaciflora* var. *densispina*. 3 *Rebutia krainziana*.
4 *Rebutia ritteri*. 5 *Parodia aureispina* var. *elegans*. 6 *Parodia mutabilis*.

1 *Lobivia pentlandii*. 2 *Lobivia corbula* (L. maximiliana). 3 *Lobivia chrysochete*.
4 *Lobivia rebutioides* var. *sublimiflora*. 5 *Lobivia hertrichiana*. 6 *Lobivia jajoiana*.

Aporocactus flagelliformis — eine auch epiphytischwachsende Kakteenart.

1 *Leuchtenbergia principis*. 2 *Echinocactus grusonii*.

1 *Echinocereus baileyi*. 2 *Echinocereus dasyacanthus*. 3 *Echinocereus gentryi*. 4 *Echinocereus knippelianus*.

1 *Echinocereus sciurus*. 2 *Echinocereus salm-dyckianus*. 3 *Echinocereus blankii*.


1 *Echinocereus pentalophus*. 2 *Ariocarpus trigonus*.

Arrojadoa rhodantha — ein interessanter Nachtblüher.


1 *Hamatocactus hamatacanthus*. 2 *Hamatocactus setispinus*.
3 *Horridocactus bulbocalyx*. 4 *Acanthocalycium violaceum*.

1 *Eriocactus leninghausii*. 2 *Eriocactus schumannianus*.
3 *Echinofossulocactus ochoterenus*. 4 *Echinofossulocactus phyllacanthus*.

Cochemia poselgeri — ein kleinbleibender, im Winter etwas wärmeliebender Warzenkaktus.



- 1 Stecklings-Schnitt
- 2 Abschrägen
- 3 Abstellen zum Trocknen
- 4 Stecken



Echinopsis aurea.

1 *Echinopsis mamillosa* var. *kermesina*. 2 *Echinopsis*-Hybriden sind leicht zu pflegen.

1 *Coryphantha andreae*. 2 *Copiapoa coquimbana*. 3 *Copiapoa tenuissima*. 4 *Copiapoa longispina*.

1 *Dolichothele baumii*. 2 *Dolichothele longimamma*.
3 *Dolichothele camptotricha*. 4 *Lophophora williamsii*.

1 *Gymnocalycium baldianum*. 2 *Gymnocalycium zegarrae*.
3 *Gymnocalycium bruchii*. 4 *Gymnocalycium mazanense*.

1 *Gymnocalycium saglionis*. 2 *Gymnocalycium denudatum* var.
3 *Gymnocalycium damsii*. 4 *Gymnocalycium quehlianum*.

1 *Gymnocactus viereckii*. 2 *Gymnocactus maddowellii*.
3 *Gymnocactus knuthianus*. 4 *Homalocephala texensis*.

1 *Mammillaria plumosa*. 2 *Mammillaria hamata*. 3 *Mammillaria longicoma*.
4 *Mammillaria wildii*. 5 *Mammillaria elongata*. 6 *Mammillaria prolifera*.

1 *Mammillaria spinosissima*. 2 *Mammillaria zeilmanniana*. 3 *Mammillaria bocasana*.
4 *Mammillaria morganiana*. 5 *Mammillaria gracilis*. 6 *Mammillaria hahniana*.

1 *Neolloydia conoidea*. 2 *Neolloydia grandiflora*. 3 *Oregonia denegrii*.
4 *Weingartia cumingii*. 5 *Mammillaria spinosissima* (fruchtend). 6 *Mammillaria rhodantha* (fruchtend).

1 *Trichocereus spachianus*. 2 *Cereus silvestrii*. 3 *Opuntia microdasys*.
4 *Austrocylindropuntia clavarioides*. 5 *Myrtillocactus geometrizans* 6 *Euphorbia coerulescens*.

1 *Chamaecereus silvestrii* f. *aurea*. 2 *Gymnocalycium mihanovichii* f. *rubra*.

Epiphyllum-Hybriden gibt es in vielen Farbenvariationen.

Bei den neueren Blattkaktuszüchtungen gibt es erstaunlich große Blüten in herrlichen Farbtönen.

Blattkakteen-Hybriden sind leicht zu pflegen und sollten mehr beachtet werden.

Epiphyllum-Hybriden haben von den Kakteen mit die größten Blüten.

201 der schönsten Arten

Art	Gattung	Herkunft	Blütenfarbe	Blüten- durchmesser mm	Jahr der Blühfähigkeit	Seite bzw. Abbildung
andreae,	Coryphantha,	Mexiko	hellgelb	65	4.	77
articulatus v. papyracanthus,	Tephro-					
cactus,	Argentinien		gelb	35	8.	82
asterias,	Astrophytum,	Mexiko	gelb mit rotem Schlund	65	4.	18
aurea,	Echinopsis,	Argentinien	gelb	80	3.	49, 74
aureiflora,	Mediolobivia,	Argentinien	orange	35	3.	69
aureispina,	Opuntia,	Südamerika	gelb	30	5.	78
aureispina,	Parodia,	Argentinien	goldgelb	30	3.	72
aureispina var. elegans,	Parodia,					
Argentinien			goldgelb	30	3.	22
backebergii,	Lobivia,	Bolivien	karmin	40	5.	74
baileyi,	Echinocereus,	USA	tiefrosa	60	3.	26
baldianum,	Gymnocalycium,	Uruguay	dunkelrot	40	3.	53, 72
bergeriana,	Opuntia,	Südamerika	rotorange	60	6.	77
baumannii,	Cleistocactus,	Argentinien/ Uruguay/Paraguay	rot	12	5.	75
baumii,	Dolichothele,	Mexiko	gelb	25	3.	52, 71
bicolor,	Thelocactus,	Mexiko/Texas	karminviolett	60	4.	73
blanckii,	Echinocereus,	Mexiko	karminviolett	70	4.	27
bocasana,	Mammillaria,	Mexiko	weißlich	15	2.	57, 70
bolivianus,	Trichocereus,	Bolivien	weiß	120	8.	75
brasiliensis,	Brasiliopuntia,	Südamerika	hellgelb	25	6.	78
bridgesii,	Trichocereus,	Bolivien	weiß	140	10.	75
bruchii,	Gymnocalycium,					
Argentinien			zartrosa	35	2.	53
bulbocalyx,	Horridocactus,	USA/ Mexiko	gelb mit rotem Schlund	70	6.	30
camptotricha,	Dolichothele,	Mexiko	weiß	14	2.	52, 68
capricorne var. minor.,	Astrophytum,		gelb mit rotem Schlund	70	4.	18
Mexiko						
carminantha,	Lobivia,	Bolivien	karmin	45	5.	74
centricirrha,	Mammillaria,	Mexiko	rot	12	2.	70
chlorogona,	Lobivia,	Argentinien	in verschiedenen Farben	50	4.	78
chrysacanthion,	Parodia,	Argentinien	goldgelb	25	4.	72
chrysochete,	Lobivia,	Argentinien	glänzendorange bis ziegelrot	45	4.	23
cinerascens,	Echinocereus,	Mexiko	violettrot mit heller Mitte	60	4.	75
clavarioides,	Austrocylindropuntia,					
Chile/Argentinien			bräunlicholiv	40	8.	59, 78
coerulescens,	Euphorbia,	Angola	gelblich	3	3.	59
compressa,	Opuntia,	Süd-USA	blaßgelb	50	4.	78

